



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)**

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, г. Москва, 125039

Тел. (495) 539-21-66

Факс (495) 547-87-83

<http://www.minpromtorg.gov.ru>

11.12.2019 № 89551/05

На № _____ от _____

ООО «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента»

а/я 111, г. Камышин-12,
Волгоградская область, 403882

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента»

Реквизиты заявления: исх. № 1227 от 13.11.2019 г. (вх. № МП-194398 от 20.11.2019 г.)

ИНН 3436011239 ОГРН (ОГРНИП) 1023404962624

адрес местонахождения: а/я 111, г. Камышин-12, Волгоградская область, 403882

адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: территория Промзона, д. 3, г. Камышин, Волгоградская область, 403874

№	Наименование производимой промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты документа, содержащего требования к производимой промышленной продукции
1.	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние КГД с размерами зевов 4x5; 5,5x7; 7x8; 8x9; 8x10; 9x11;10x12; 11x13; 12x13;12x14; 13x14; 13x17;14x17;17x19; 19x22; 22x24; 24x27; 27x30; 27x32; 30x32; 32x36; 36x41; 41x46; 46x50; 50x55; 55x60	25.73.30.171	8204 11 000 0	СТО 003-ОГТ-2019
2.	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние КГД с размерами зевов 5,5x7; 5,5x8; 6x7; 7x8; 8x9; 8x10; 9x11; 10x11; 10x12; 10x13; 11x13; 12x13;12x14; 13x14;13x15; 13x17; 14x15; 14x17; 14x17 усилен.; 16x17; 16x18; 17x19; 17x19 усилен.; 17x22; 19x22; 20x22; 22x24; 24x27; 27x30; 27x32; 30x32; 32x36; 36x41	25.73.30.171	8204 11 000 0	ТУ 3926-030-53581936-2016
3.	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние КГД из неискрящих сплавов с размерами зевов 5,5x7; 5,5x8; 7x8; 8x9; 8x10; 9x11; 10x11; 10x12; 10x13; 11x13; 12x13; 12x14; 13x14; 13x15; 13x17; 14x15; 14x17; 16x17; 16x18; 17x19; 17x22; 19x22; 20x22; 21x23; 22x24; 24x27; 27x30; 27x32; 30x32; 32x36; 36x41; 41x46; 46x50; 50x55	25.73.30.171	8204 11 000 0	ТУ 3926-055-53581936-2017
4.	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние КГО с размером зева 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 145, 155, 165, 180, 200	25.73.30.171	8204 11 000 0	ТУ 3926-043-53581936-2013

5.	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние КГО из неискрящих сплавов с размером зева 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	25.73.30.171	8204 11 000 0	ТУ 3926-055-53581936-2017
6.	Ключи гаечные кольцевые односторонние коленчатые КГНО с размером зева 24; 30; 32; 36; 41; 46; 50; 24 удлиненный	25.73.30.171	8204 11 000 0	ТУ 3926-002-53581936-2013
7.	Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 17x19	25.73.30.171	8204 11 000 0	СТО 003-ОГТ-2019
8.	Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые КГН с размерами зевов 8x9; 8x10; 10x12; 12x13; 12x14; 13x14; 13x17; 14x17; 17x19; 17x22; 19x22; 22x24; 24x27; 24x30; 27x30; 30x32; 32x36; 36x38; 36x41	25.73.30.171	8204 11 000 0	ТУ 3926-031-53581936-2018
9.	Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые КГН из неискрящих сплавов с размерами зевов 8x9; 8x10; 10x12; 12x13; 12x14; 13x14; 13x17; 14x17; 17x19; 17x22; 19x22; 22x24; 24x27; 24x30; 27x30; 30x32; 32x36; 36x38; 36x41	25.73.30.171	8204 11 000 0	ТУ 3926-055-53581936-2017
10.	Ключи гаечные кольцевые ударные КГКУ с размером зева 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100	25.73.30.171	8204 11 000 0	ТУ 3926-020-53581936-2013
11.	Ключи гаечные кольцевые ударные КГКУ из неискрящих сплавов с размером зева 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32; 36; 41; 46; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95	25.73.30.171	8204 11 000 0	ТУ 3926-055-53581936-2017
12.	Ключи гаечные комбинированные КГК с размерами зевов 5x5; 5,5x5,5; 6x6; 7x7; 8x8; 9x9; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 18x18; 19x19; 20x20; 21x21; 22x22; 23x23; 24x24; 27x27; 30x30; 32x32; 36x36; 41x41; 46x46; 50x50;	25.73.30.171	8204 11 000 0	ТУ 3926-048-53581936-2018

	55x55; 60x60			
13.	Ключи гаечные комбинированные КГК из неискрящих сплавов с размерами зевов 8x8; 9x9; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 17x17; 18x18; 19x19; 20x20; 21x21; 22x22; 23x23; 24x24; 27x27; 30x30; 32x32; 36x36; 41x41; 46x46	25.73.30.171	8204 11 000 0	ТУ 3926-055-53581936-2017
14.	Ключи гаечные с открытым зевом коликовые монтажные КГКМ с размером зева 27; 30; 32; 36; 41; 46	25.73.30.171	8204 11 000 0	ТУ 3926-050-53581936-2016
15.	Ключ гаечный кольцевой двусторонний прямой КГКП 22x24	25.73.30.171	8204 11 000 0	ТУ 3926-051-53581936-2013
16.	Ключи шарнирные для круглых гаек шлицевых с наружным диаметром от 22 до 220 мм, КГШ 22-60; 65-110; 115-220	25.73.30.172	8204 11 000 0	ТУ 3926-047-53581936-2013
17.	Ключи для круглых шлицевых гаек с наружным диаметром от 30 до 210 мм, КГЖ 30-34; 38-42; 45-52; 65-70; 75-85; 90-95; 100-110; 115-120; 125-130; 165-170; 200-210	25.73.30.172	8204 11 000 0	СТО 003-ОГТ-2019
18.	Ключ специальный из листовой стали: ключ накидной специальный 6x14	25.73.30.175	8204 11 000 0	ТУ 3926-039-53581936-2016
19.	Ключ специальный из листовой стали: ключ (отвертка) пробки рулевой тяги и винта тормозного диска	25.73.30.175	8204 11 000 0	ТУ 3926-039-53581936-2016
20.	Ключи для винтов с внутренним шестигранником с размером 5; 6; 8; 8удлинен.; 10; 12; 14; 17	25.73.30.171	8204 11 000 0	СТО 003-ОГТ-2019
21.	Ключ гаечный разводной А-375	25.73.30.171	8204 11 000 0	СТО 003-ОГТ-2019
22.	Ключи торцовые стержневые односторонние с размерами зевов 10; 12; 14; 15; 17; 19; 21; 22; 27; 32	25.73.30.174	8204 11 000 0	ТУ 3926-036-53581936-2013
23.	Ключи торцовые стержневые двусторонние 8x10; 9x11; 10x10; 10x12; 10x13;	25.73.30.174	8204 11 000 0	ТУ 3926-036-53581936-2013

	12x13; 13x14; 14x15; 14x17; 19x22; 23x24; 24x27; 24x38; 27x30; 27x32; 27x38; 30x32; 30x36; 30x38; 30x41; 32x33; 32x36; 32x38			
24.	Ключи торцовые трубчатые двусторонние 8x10; 10x12; 12x13; 14x15; 17x19; 50x62	25.73.30.174	8204 11 000 0	ТУ 3926-036- 53581936-2013
25.	Ключи торцовые трубчатые односторонние 14; 16; 21; 55; 104; 110; 115	25.73.30.174	8204 11 000 0	ТУ 3926-036-53581936- 2013
26.	Ломы строительные: лом- гвоздодер ЛГ 16; 20; лом обыкновенный ЛО	25.73.30.299	8205 59 909 0	ТУ 3926-044-53581936- 2014
27.	Лопатки монтажные: с прямоугольным отверстием под удлинитель, под гидродомкрат, вильчатые, остроконечные, с крюком и др., длиной L-350; L-450; L- 520; L-600; L-650; L-685; L- 800; L-850	25.73.30.299	8205 59 909 0	ТУ 3926-038- 53581936-2016
28.	Лопатки монтажные разборные: под гидродомкрат, вильчатые, с крюком, остроконечные длиной L-685; L-800; L-850	25.73.30.299	8205 59 909 0	ТУ 3926-038-53581936- 2016
29.	Молотки слесарные стальные с круглым бойком А-0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0 кг	25.73.30.141	8205 20 000 0	СТО 006-ОГТ-2019
30.	Молотки слесарные с круглым бойком из нейскрящих сплавов А-0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0 кг	25.73.30.141	8205 20 000 0	ТУ 3926-055-53581936- 2017
31.	Молотки слесарные стальные с квадратным бойком А-0,1; 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0 кг	25.73.30.141	8205 20 000 0	СТО 006-ОГТ-2019
32.	Молотки слесарные с квадратным бойком из нейскрящих сплавов А-0,1; 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0 кг	25.73.30.141	8205 20 000 0	ТУ 3926-055-53581936- 2017
33.	Молотки стальные строительные: молоток печника МКП 0,67 кг	25.73.30.141	8205 20 000 0	ТУ 3926-033- 53581936-2016
34.	Сменные головки тип А: - с присоединительным квадратом 20 и размерами зева 30; 32; 36; 41; 46; 50; 55;- с присоединительным	25.73.30.176	8204 20 000 0	СТО 004-ОГТ-2019

	квадратом 25 и размерами зева 60; 65; 70; 75			
35.	Головки торцовые специальные с отверстием под вороток с размерами зева 30; 32; 34; 36; 38; 41; 46; 65	25.73.30.176	8204 20 000 0	ТУ 3926-035-53581936-2018
36.	Головка торцового ключа «КАМАЗ»	25.73.30.176	8204 20 000 0	ТУ 3926-036-53581936-2013
37.	Головка торцовая трубчатая S36	25.73.30.176	8204 20 000 0	ТУ 3926-036-53581936-2013
38.	Бородок слесарный Диаметр-3,2 L-125; Диаметр-4,0 L-160	25.73.30.143	8205 30 000 0	СТО 006-ОГТ-2019
39.	Бородок слесарный Диаметр-3,0 L -150	25.73.30.143	8205 30 000 0	СТО 006-ОГТ-2019
40.	Зубило слесарное В-16 L-160; В-20 L-200	25.73.30.154	8205 30 000 0	СТО 006-ОГТ-2019
41.	Кернер Диаметр-8,0 L-160	25.73.30.242	8205 40 000 0	СТО 006-ОГТ-2019
42.	Отвертка слесарно-монтажная с крестообразным шлицем PH 2 и прямым шлицем 1,2x6,0 комбинированная	25.73.30.239	8205 40 000 0	ТУ 3926-037-53581936-2018
43.	Отвертки слесарно-монтажные для винтов и шурупов с прямым шлицем тип 2 исп. 1: 0,5x3,5 L-180; 0,6x4,0 L-155; L-205; 0,8x5,5 L-190; 1,0x6,5 L-190; 1,6x10,0 L-250	25.73.30.231	8205 40 000 0	СТО 005-ОГТ-2019
44.	Отвертки слесарно-монтажные для винтов и шурупов с прямым шлицем с накладками тип 2 исп. 9: 1,0x6,5 L-160; 1,2x8,0 L-200; 1,6x10,0 L-250; 2,0x13,0 L-280	25.73.30.231	8205 40 000 0	СТО 005-ОГТ-2019
45.	Отвертки слесарно-монтажные для винтов и шурупов с крестообразным шлицем: PH2 L-200; PH3 L-170; PH4 L-310	25.73.30.232	8205 40 000 0	СТО 005-ОГТ-2019
46.	Ключи специальные: - ключ специальный 6x9x10; - ключ специальный для прокачки тормозов и воздушного крана	25.73.30.175	8204 11 000 0	ТУ 3926-036-53581936-2013
47.	Ключ специальный для прокачки тормозов 8x10, 10x12	25.73.30.175	8204 11 000 0	СТО 003-ОГТ-2019

48.	Ключ специальный для регулировки шкворня переднего мост	25.73.30.175	8204 11 000 0	СТО 004-ОГТ-2019
49.	Ключ с приводным и соединительным квадратом 12,5	25.73.30.176	8204 20 000 0	СТО 004-ОГТ-2019
50.	Удлинитель с приводным квадратом 12,5	25.73.30.176	8204 20 000 0	СТО 004-ОГТ-2019
51.	Воротки диаметром 8, 10, 12 мм	25.73.30.184	8205 59 909 0	ТУ 3926-036-53581936-2013
52.	Вороток под гидродомкрат	25.73.30.184	8205 59 909 0	ТУ 3926-038-53581936-2016
53.	Съемник форсунки	25.73.30.224	8205 59 909 0	СТО 007-ОГТ-2019
54.	Съемник универсальный для снятия шкивов и шарикоподшипников	25.73.30.224	8205 59 909 0	СТО 007-ОГТ-2019
55.	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние изолированные с размерами зева 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32	25.73.30.171	8204 11 000 0	ТУ 3926-026-53581936-2015
56.	Ключи гаечные кольцевые прямые односторонние с размерами зева 12; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30	25.73.30.171	8204 11 000 0	ТУ 3926-026-53581936-2015
57.	Ключи гаечные кольцевые коленчатые односторонние с размерами зева 10; 12; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32	25.73.30.171	8204 11 000 0	ТУ 3926-026-53581936-2015
58.	Ключи гаечные торцовые стержневые изогнутые односторонние с размерами зева 15; 17	25.73.30.171	8204 11 000 0	ТУ 3926-026-53581936-2015

Срок действия: заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи.

Заместитель директора Департамента
станкостроения и инвестиционного
машиностроения

А.А. Серегин

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E0036E1B07E0F080E9111B4020F24C6C
Кому выдан: Серегин Александр Александрович
Действителен: с 06.03.2019 до 06.03.2020

Х.А. Джамалдинов
8 (495) 870-29-21 (доб. 225-77)